

Коммерческое предложение ЧМЗАП-99064Н-05 2024 г/в Екатеринбург



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул:	00191	Тип тормозов:	Барабанные
Грузоподъемность:	39500	Изготовитель:	Россия
Город:	Екатеринбург	Марка осей:	ЧМЗАП
Коники:	да	Количество осей:	3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Разрешенная максимальная масса:	50100	Масса без нагрузки:	10600
------------------------------------	-------	---------------------	-------

Компания ООО «БС-Трак»
Набережные Челны, Хлебный проезд д.36. оф.29
ИНН/КПП 1650385328/165001001
8 (800) 2345-777



Высота седла: 1350

Изготовитель:

ПАО "Челябинский
Машиностроительный
завод автомобильных
прицепов
УРАЛАВТОПРИЦЕП"

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ABS	Запасное колесо
Держатель запасного колеса	Инструментальный ящик

ОСИ И КОЛЕСА

ПЕРВАЯ ОСЬ ВНЕШНЕЕ

Тормоза:	Барабанные
Подвеска:	Пневматическая
Марка колес:	Triangle

100 %	235/75 R17,5	100 %
-------	--------------	-------



ПЕРВАЯ ОСЬ ВНУТРЕННЕЕ

Тормоза:	Барабанные
Подвеска:	Пневматическая
Марка колес:	Triangle

100 %	235/75 R17,5	100 %
-------	--------------	-------



ВТОРАЯ ОСЬ ВНЕШНЕЕ

Компания ООО «БС-Трак»
Набережные Челны, Хлебный проезд д.36. оф.29
ИНН/КПП 1650385328/165001001
8 (800) 2345-777



Тормоза: Барабанные

Подвеска: Пневматическая

Марка колес: Triangle

100 % 235/75 R17,5 100 %



ВТОРАЯ ОСЬ ВНУТРЕННЕЕ

Тормоза: Барабанные

Подвеска: Пневматическая

Марка колес: Triangle

100 % 235/75 R17,5 100 %



ТРЕТЬЯ ОСЬ ВНЕШНЕЕ

Тормоза: Барабанные

Подвеска: Пневматическая

Марка колес: Triangle

100 % 235/75 R17,5 100 %



ТРЕТЬЯ ОСЬ ВНУТРЕННЕЕ

Тормоза: Барабанные


Подвеска: Пневматическая

Марка колес: Triangle

Компания ООО «БС-Трак»
Набережные Челны, Хлебный проезд д.36. оф.29
ИНН/КПП 1650385328/165001001
8 (800) 2345-777



100 % 235/75 R17,5 100 %



КОММЕНТАРИЙ ПРОДАВЦА

Арт. 00190

В продаже специализированный полуприцеп-тяжеловоз марки ЧМЗАП-99064Н-05

Год выпуска 2024 год

Новый, ранее не эксплуатировался

- Масса перевозимого груза, кг, не более 39500
- Масса неснаряженного полуприцепа, кг 10750
- Масса снаряженного полуприцепа (с ЗИП), кг 10800
- Полная масса полуприцепа, кг 50300
- Масса полуприцепа в сцепе с тягачом на седельное устройство тягача 17300
- через тележку полуприцепа 33000
- Высота ССУ тягача (под номин. нагрузкой), мм 1350
- Радиус габарита передней части (R1), мм 1250
- Внутренний радиус передней части (R2), мм 2400
- Размеры погрузочной площадки, мм
- длина (ровной части) 11000
- ширина без уширителей 2530
- ширина с уширителями 3030
- Высота погрузочной площадки (под номин. нагрузкой), мм 900
- Шкворень, мм (дюйм) 50,8 (2,0)
- Настил грузовой платформы металлический
- Уширители платформы выдвижные
- Подвеска пневматическая, производства ЧМЗАП
- Рабочая тормозная система привод пневматический, выполнен

по двухпроводной схеме. Тормозной механизм – колодочный, барабанного типа на всех колесах.

- АБС конфигурации 4S/3M
- Антиблокировочная система конфигурация 2S/2M
- Стояночная тормозная система энергоаккумуляторы
- Опорное устройство механическое
- Бортовая площадка на гусачной части, съемная
- Трапы одноступенчатые с пружинным помощником подъема – опускания
- Ширина трапов, мм 700
- Угол въезда по трапам, град 13
- Максимальная скорость движения полуприцепа снаряженного / полной массы, км/ч 70 / 50
- Трапы одноступенчатые с пружинным помощником подъема – опускания;
- Ширина трапов 700;

Стоимость указана с НДС. Возможна продажа в кредит, лизинг и по программе Trade-In (в обмен на Ваш грузовой автомобиль или полуприцеп)

Артикул: 00191

5 150 000 с НДС