

Коммерческое предложение Kassbohrer XS 2020 г/в Москва



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул:	08617	Тип тормозов:	Дисковые
Грузоподъемность:	32400	Изготовитель:	Турция
Город:	Москва	Объем кузова:	92 м3
Марка осей:	BPW	Коники:	нет
Количество осей:	3	Тип:	Шторный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Компания ООО «БС-Трак»
Набережные Челны, Хлебный проезд д.36. оф.29
ИНН/КПП 1650385328/165001001
8 (800) 2345-777



**Разрешенная
максимальная масса:** 39000

Масса без нагрузки: 6600

Высота седла: 115

Изготовитель: KASSBOHRER
FAHRZEUGWERKE
GMBH (ТУРЦИЯ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ABS
Держатель запасного колеса

Запасное колесо
Армированный тент

ОСИ И КОЛЕСА

ПЕРВАЯ ОСЬ

Тормоза: Дисковые
Подвеска: Пневматическая
(Комбинированная)
Марка колес: Bridgestone
30 % 385/65 R22,5 10 %



ВТОРАЯ ОСЬ

Тормоза: Дисковые
Подвеска: Пневматическая
(Комбинированная)
Марка колес: Bridgestone
10 % 385/65 R22,5 60 %



ТРЕТЬЯ ОСЬ

Компания ООО «БС-Трак»
Набережные Челны, Хлебный проезд д.36. оф.29
ИНН/КПП 1650385328/165001001
8 (800) 2345-777



Тормоза: Дисковые

Подвеска: Пневматическая
(Комбинированная)

Марка колес: Bridgestone

20 % 385/65 R22,5 10 %



КОММЕНТАРИЙ ПРОДАВЦА

Арт. 08617

В продаже полуприцеп шторный Kassbohrer XS.

Год выпуска: 2020 год

Один собственник.

Надежное шасси из высококачественной стали с электро-катафорезной обработкой – гарантия на сквозную коррозию 10 лет. Система K-fix – 118 отверстий с каждой стороны платформы увеличивающие количество вариантов крепления груза (каждая точка крепления выдерживает нагрузку до 2500 кг.).

Характеристики:

- Тип шторный;
- ABS;
- Держатель запасного колеса 2 шт;
- Запасное колесо 2 шт;
- Армированный тент;
- Высота седла 115;
- Разрешенная максимальная масса 39 000;
- Масса без нагрузки 6 600;
- Количество европаллет 34;
- Объем 92 м3;
- Размеры: 13,6 х 2,48 х 2,7



- Трехосная пневматическая подвеска BPW с дисковыми тормозами и нагрузкой 9 т. на ось;
- Клапан подъема и опускания с левой стороны за осевым агрегатом, для регулировки уровня пола;
- Тормозная система Wabco EBS 2S/2M двухконтурная тормозная система с RSS, стояночный тормоз пружинного типа;
- Стальной воздушный цилиндр для пневматической подвески и тормозной системы;
- Передняя цельная стальная панель с покрытием KTL и деревянной защитной пластиной;
- Штора боковая сдвижная из материала плотностью 900 гр/м² (натяжной храповый механизм шторы в задней части полуприцепа);
- Крыша Edscha сдвижная из материала плотностью 680 гр/м²;
- Пол толщиной 30 мм. с прорезиненным покрытием (водостойкий), допустимая нагрузка на ось погрузчика 7200 кг.
- Электросистема 24V с 2-мя 7-пиновыми розетками и одной 15-пиновой розеткой;
- Опорное устройство Jost 24 т. механическая опора 2-х скоростная;
- Боковая противоподкатная защита;
- 2 пластиковых противооткатных башмака с креплениями;
- Багор для сдвижной крыши;

Стоимость указана с НДС. Возможна продажа в кредит и по программе Trade-In (в обмен на Ваш грузовой автомобиль или полуприцеп)

Артикул: 08617

5 290 000 с НДС